GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: PARKEERBEUGELS

Algemene informatie

Parkeerbeugels verhinderen dat uw parkeerplaats ingenomen wordt door een ander voertuig. De beugels zijn beschikbaar in verschillende maten en uitvoeringen. Ze kennen allemaal een gegalvaniseerde uitvoering.





Technische informatie

Standaard parkeerbeugel



Hoogte:	450 mm (in vlakke positie)
Breedte:	850 mm (in vlakke positie)
Slot:	mogelijkheid tot vergrendeling d.m.v. hangslot
Montage:	bevestiging d.m.v. 6 ankers

Cilinder parkeerbeugel



Hoogte:	450 mm (in vlakke positie)
Breedte:	850 mm (in vlakke positie)

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Slot:	met ingebouwd cilinderslot, mogelijkheid tot identieke sleutels per levering
Montage:	bevestiging d.m.v. 6 ankers

Parkeerbeugel op plaat



Hoogte:	450 mm (in vlakke positie)
Breedte:	850 mm (in vlakke positie)
Slot:	met ingebouwd cilinderslot, mogelijkheid tot identieke sleutels per levering

Parkeerbeugel UZB



Hoogte:	500 mm (in vlakke positie)
Breedte:	800 mm (in vlakke positie)
Slot:	mogelijkheid tot vergrendeling d.m.v. cilinderslot, driekantslot of hangslot
Montage:	bevestiging d.m.v. 4 ankers

Parkeerbeugel 772



Hoogte:	500 mm (in vlakke positie)
Breedte:	800 mm (in vlakke positie)
Slot:	met ingebouwd cilinderslot, mogelijkheid tot identieke sleutels per levering
Montage:	bevestiging d.m.v. 4 ankers

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

Montage

De parkeerbeugels kunnen zowel gebetonneerd worden, als wegneembaar gemonteerd worden. De beugels zijn eenvoudig te installeren door middel van 4 of 6 grondankers. Ze zijn zowel geschikt ter verankering in een zachtere ondergrond (zoals aarde of asfalt), alsook in een betonnen ondergrond of op een betonsokkel.



GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE